



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 80003 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª. REGIÃO

### PREGÃO 90029/2024

Às 08:24 horas do dia 16 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, REGINA UCHOA DE AZEVEDO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 13412024, Pregão nº 90029/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada na execução de reforma do Arquivo Geral e do Depósito Público de Ananindeua-PA, com intervenções no muro, adequações em galpão e pintura, cujas especificações estão definidas no Anexo I - Termo de Referência deste Edital.		
Entrega de propostas:	De 31/07/2024 às 08:00 até 14/08/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/08/2024 às 09:27:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/08/2024 às 09:28:11	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	14/08/2024 às 09:28:30	Informo que foi finalizada pelo sistema a etapa da fase de lances.
Sistema	14/08/2024 às 09:29:06	E neste momento será verificado a empresa classificada em primeiro lugar para seguir com as tratativas pertinentes.
Sistema	14/08/2024 às 09:31:54	A empresa classificada é WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA e a chamaria no chat.
Sistema	14/08/2024 às 12:19:23	Prezados Licitantes, retornando a sessão para informar que a empresa WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA solicitou via e-mail institucional prorrogação de prazo.
Sistema	14/08/2024 às 12:21:25	Será concedido o prazo de 3h para a realização da diligência e já informo neste chat que esse prazo será concedido as demais empresas, considerando o Princípio da Igualdade e Isonomia.
Sistema	14/08/2024 às 15:24:46	Prezados Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/08/2024 às 15:27:06	Retornando a sessão para verificação do envio dos documentos solicitados.
Sistema	14/08/2024 às 15:27:39	Informo que os documentos foram recebidos e serão encaminhados para análise do setor técnico demandante.
Sistema	14/08/2024 às 15:29:24	Considerando ponto facultativo devido ao feriado do dia 15.08, informo que a sessão de continuidade deste certame ficará agendada para ocorrer na segunda-feira, dia 19.08 às 15h.
Sistema	14/08/2024 às 15:29:39	***SESSÃO SUSPensa***
Sistema	19/08/2024 às 15:02:12	Prezados Licitantes, boa tarde
Sistema	19/08/2024 às 15:03:25	Reabro essa sessão para informar que estamos no aguardo do parecer técnico do setor demandante em relação a documentação da empresa ora classificada WSL SERVICOS E CONSTRUCOES

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 15:03:25	LTDA.
Sistema	19/08/2024 às 15:04:17	Portanto, a sessão de hoje será suspensa e sua continuidade fica agendada para ocorrer amanhã, terça-feira, 20.08.2024 às 11h.
Sistema	19/08/2024 às 15:04:34	***SESSÃO SUSPENSADA***
Sistema	20/08/2024 às 11:03:51	Prezados Licitantes, Bom dia.
Sistema	20/08/2024 às 11:04:43	Considerando que esta pregoeira encontra-se operando outro certame nesse momento, informo que a sessão será suspensa e irá retornar ainda na data de hoje às 14h.
Sistema	20/08/2024 às 14:04:29	Boa tarde, Senhores Licitantes.
Sistema	20/08/2024 às 14:05:47	Considerando a complexidade de outro certame que esta pregoeira está operando na data de hoje, informo que a sessão de hoje será adiada e suspensa, e sua continuidade fica agendada para ocorrer amanhã, dia 21.08.2024 às 09h.
Sistema	20/08/2024 às 14:05:58	***SESSÃO SUSPENSADA***
Sistema	21/08/2024 às 09:01:10	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	21/08/2024 às 09:04:29	Reabro essa sessão para informar a análise preliminar do setor técnico demandante (COMAP) em relação a documentação da empresa WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.
Sistema	21/08/2024 às 09:05:45	A análise foi realizada pelo servidor Herlon Carlos Ribeiro Pereira - Coordenador , e será transcrita a seguir:
Sistema	21/08/2024 às 09:06:21	"Foi verificado na certidão de acervo técnico apresentada n 330238/2024 bem como no respectivo atestado de capacidade técnica, com a seguinte descrição: Execução de 150,74m2 de muro em alvenaria com tijolo de barro a cutelo e 158,00m2 de tijolo singelo; (...)
Sistema	21/08/2024 às 09:06:38	(...) Sendo que um dos requisitos de qualificação técnica exigido tanto para a qualificação técnica operacional e profissional, foi a execução de 80 m (metro linear) de muro. Contudo, na CAT apresentada demonstrado a execução de muro em área (metro quadrado). (...)
Sistema	21/08/2024 às 09:06:53	(...) Dessa forma, solicita-se: (...)
Sistema	21/08/2024 às 09:07:11	(...) 1. Apresentação de documentos que esclareçam o muro executado na CAT n 330238/2024. 2. Em complemento, para análise da aceitabilidade de preços da proposta, apresentação em formato editável (.xls) de: 2.1 planilha de preços em formato editável. 2.2 planilha de demonstração de exequibilidade. (...)
Sistema	21/08/2024 às 09:07:30	(...) 3. Complementar a declaração indicando os responsáveis técnicos, conforme item c.1.4 do edital, com o profissional indicado na qualificação técnico-profissional para o item 13.2 alínea c.1.1.2 - Manutenção ou instalação de sistema de detecção e alarme de incêndio, com quantitativo mínimo de 1 ponto."
Sistema	21/08/2024 às 09:07:39	Essa foi a análise.
Sistema	21/08/2024 às 09:08:26	Informo que chamarei a empresa WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA no chat para a realização da diligência solicitada pelo setor técnico demandante.
Sistema	21/08/2024 às 11:32:41	Prezados Licitantes, retornando a sessão para verificação do envio da diligência solicitada.
Sistema	21/08/2024 às 11:33:18	Arquivos foram enviados tempestivamente e serão encaminhados para análise do setor técnico demandante.
Sistema	21/08/2024 às 11:34:05	Portanto a sessão de hoje será suspensa e sua continuidade fica agendada para ocorrer amanhã, 22.08.2024 às 10h.
Sistema	21/08/2024 às 11:34:20	***SESSÃO SUSPENSADA***
Sistema	22/08/2024 às 10:03:33	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	22/08/2024 às 10:03:50	Reabro essa sessão para informar que este Setor de Licitação está no aguardo do parecer técnico do setor demandante para dar continuidade a este certame.
Sistema	22/08/2024 às 10:04:02	Sendo assim, informo que a sessão de hoje será suspensa e reaberta amanhã, 23.08.2024 às 09:30h.
Sistema	22/08/2024 às 10:04:11	***SESSÃO SUSPENSADA***

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:01:46	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	23/08/2024 às 10:02:00	Reabro essa sessão para informar que este Setor de Licitação está no aguardo do parecer técnico do setor demandante para dar continuidade a este certame.
Sistema	23/08/2024 às 10:04:23	Considerando que está pregoeira encontra-se operando outro certame que se iniciou às 09:30h, informo que a sessão de hoje será suspensa.
Sistema	23/08/2024 às 10:05:21	A continuidade deste sessão pública fica agendada para ocorrer na segunda-feira, dia 26.08.2024 às 09h.
Sistema	23/08/2024 às 10:05:33	***SESSÃO SUSPensa***
Sistema	26/08/2024 às 09:00:54	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	26/08/2024 às 09:01:15	Reabro essa sessão para informar que este Setor de Licitação está no aguardo do parecer técnico do setor demandante para dar continuidade a este certame.
Sistema	26/08/2024 às 09:01:43	Sendo assim, informo que a sessão de hoje será suspensa e reaberta amanhã, 27.08.2024 às 09:30h.
Sistema	26/08/2024 às 09:01:54	***SESSÃO SUSPensa***
Sistema	27/08/2024 às 09:30:54	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	27/08/2024 às 09:31:05	Reabro essa sessão para informar que este Setor de Licitação está no aguardo do parecer técnico do setor demandante para dar continuidade a este certame.
Sistema	27/08/2024 às 09:32:10	Sendo assim a sessão será suspensa nesta manhã, retornando hoje às 13h.
Sistema	27/08/2024 às 09:32:24	***SESSÃO SUSPensa ATÉ ÀS 13H***
Sistema	27/08/2024 às 13:07:09	Boa tarde, Senhores Licitantes.
Sistema	27/08/2024 às 13:07:17	Reabro essa sessão para informar que este Setor de Licitação está no aguardo do parecer técnico do setor demandante para dar continuidade a este certame.
Sistema	27/08/2024 às 13:07:38	Sendo assim, informo que a sessão de hoje será suspensa e reaberta amanhã, 28.08.2024 às 09:00h.
Sistema	27/08/2024 às 13:07:43	***SESSÃO SUSPensa***
Sistema	28/08/2024 às 09:00:59	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	28/08/2024 às 09:01:12	Reabro essa sessão para informar que este Setor de Licitação está no aguardo do parecer técnico do setor demandante para dar continuidade a este certame.
Sistema	28/08/2024 às 09:01:27	Sendo assim a sessão será suspensa nesta manhã, retornando hoje às 13h.
Sistema	28/08/2024 às 13:01:29	Boa Tarde, Senhores Licitantes.
Sistema	28/08/2024 às 13:12:38	Reabro essa sessão para informar o parecer técnico em relação a diligência solicitada.
Sistema	28/08/2024 às 13:18:07	A análise técnica foi realizada pelo servidor Tiago Alencar Silva - Analista Judiciário - Engenheiro Eletricista - Divisão de Gerenciamento de Obras e Projetos de Engenharia e será transcrita a seguir:
Sistema	28/08/2024 às 13:21:38	" 1. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA APRESENTADOS PELA LICITANTE - 1.1. CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 330238/2024: 1.1.1. Empresa Contratada: WSL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 1.1.2. Contratante: Dawca Construcoes e Servicos LTDA. (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:22:18	(...) 1.1.3. Serviço analisado no atestado: Execução no regime de empreitada com os serviços: • Execução de 350m2 de contrapiso , e=7cm, com argamassa de areia e cimento; • Execução 18m3 de nivelamento de terra, corte e movimentação de botafora; • Execução de passarela de passeio com piso cimentado, junta plástica de dilatação a cada 1m; • Execução de 95,25m2 de forma de madeira para concreto, em madeirites e tábuas brancas, (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:22:34	(...) com 1 reaproveitamento; • Execução de 24m3 de concreto armado usinado, para estruturas em pilares e vigas, blocos de sapatas e alicerces; • Execução de 12,5m3 de concreto com seixo para vigamento baldrame; • Execução de 550,40kg em corte e dobra de aço para confecção de pilares, vigas, sapatas em blocos e alicerces; • Execução de 150,74m2 de muro em alvenaria com tijolo de barro a cutelo e 158,00m2 de tijolo singelo; • Execução de (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/08/2024 às 13:22:56	(...) 325,80m2 de reboco com chapisco em alvenaria externa; • Execução de 250m2 de reboco com chapisco em alvenaria interna; • Execução de 550m2 de pintura em duas demãos com emassamento PVA acrílico e acetinado; • Execução de 350,75kg em estrutura metálica para cobertura do estacionamento; • Execução de 150,25m2 de cobertura em telha galvalume com espessura de 6mm, parafusadas com parafusos auto brocantes e aplicadas mantas de alumínio; (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:23:19	(...) • Execução de 35m2 de aplicação primer; • Execução de 35m2 de impermeabilização com manta de alumínio vulcanizada; • execução de 350m2 de piso intertravado de bloquete com espessura de 10cm com colchão de areia e rejuntamento em argamassa; • execução de uma guarita de 50m2 construídos; • Execução de 18,78m2 de vidro laminado com película refletiva na cor prata, e=6mm para janelas; (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:23:40	(...) • Instalação de 3 portas da madeira de lei de 0,70x2,10m, com castilho, alisar, dobradiças e fechaduras; • Instalação de balancins de 60x60 com armação de alumínio e vidro laminado, e=4mm; • Execução de 50m2 de piso cerâmico, com espaçador e rejuntamento; • Locação topográfica de 400m2 na área do estacionamento com nivelamento e imposição de cotas; (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:24:03	(...) 1.1.4. Profissionais: 1.1.4.1. LUIS OTAVIO SOUSA LUCENA JUNIOR, ENGENHEIRO CIVIL; 1.1.5. Datas de início e término: 20/12/2023 a 26/03/2024; 1.1.6. Análise quanto ao atendimento do item 13.2. b) b.1) (capacidade técnico- operacional): (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:24:18	(...) 1.1.6.1. O atestado apresenta um quantitativo de 150,74 m de muro em alvenaria com tijolo de barro a cutelo e 158,00 m de tijolo singelo. Conforme resposta à diligência realizada (RESPOSTA À DILIGÊNCIA 21/08/2024), a extensão do muro executado no atestado é de 107 m, que atende ao exigido no edital (no mínimo 80 m). (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:24:38	(...) 1.1.7. Análise quanto ao atendimento do item 13.2. c) c.1.1.1) (capacidade técnico- profissional Engenheiro Civil): TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS 1.1.7.1. Conforme análise do item 1.1.6.1, o atestado apresentado atende ao requisito de qualificação técnico-profissional para o engenheiro civil LUIS OTAVIO SOUSA LUCENA JUNIOR. (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:25:58	(...) 1.1.8. Análise quanto ao atendimento do item 13.2. c) c.1.1.2) (capacidade técnico- profissional Engenheiro Eletricista): 1.1.8.1. Não atende. Visto se tratar apenas de serviços de engenharia civil. (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:26:15	(...) 1.2. CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 297773/2023: 1.2.1. Empresa Contratada: DAWCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA 1.2.2. Contratante: REGIONAL COMERCIO DE CACAU LTDA (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:26:34	(...) 1.2.3. Serviço analisado no atestado: ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM PRÉDIO COMERCIAL DE 9.100 M CONTEMPLANDO ALIMENTADORES, CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, PONTOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO (156 TOMADAS, 82 LUMINÁRIAS, 62 INTERRUPTORES, 09 REFLETORES DE 150W, 04 SENSORES DE PRESENÇA ). INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO ( 04 PARA 9.000 BTU, 03 PARA 12.000 BTU, 02 PARA 18.000 BTU E 03 PARA 24.000 BTU). (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:26:54	(...) INSTALAÇÕES DE SISTEMA LOGICO, CABEAMENTO ESTRUTURADO (98 PONTOS COM CERTIFICAÇÃO). INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS, TV /SOM, CFTV E ALARME ( CAMERAS, GRAVADOR DE IMAGEM,CABO TELEFONICO CI-50, CABO UTP CAT 6, RACK, SWITCH, CENTRAL TELEFONICA, PATCH PANEL,CABO POLARIZADO, CAIXA ACÚSTICA BS, CABO COAXIAL). INSTALAÇÕES DE SPDA. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:27:20	(...) (01 CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO ENDEREÇAVEL, 65 DETECTORES DE FUMAÇA, 35 SINALIZADOR VISUAL, 01 PAINEL REPETIDOR, 04 ACIONADOR MANUAL E 04 AVISADOR, SIRENE E SINALIZADOR , 12 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL 6KG CLASSE BC CO2, 05 EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L, 10 EXTINTOR PÓ QUÍMICO). (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:27:38	(...) 1.2.4. Profissionais: 1.2.4.1. FELIPE SANTOS DE ALENCAR; 1.2.5. Datas de início e término: 15/08/2022 a 11/04/2023; 1.2.6. Análise quanto ao atendimento do item 13.2. b) b.1) (capacidade técnico- operacional): (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:28:01	(...) 1.2.6.1. Não atende, visto se tratar de serviços elétricos. 1.2.7. Análise quanto ao atendimento do item 13.2. c) c.1.1.1) (capacidade técnico- profissional Engenheiro Civil): 1.2.7.1. Não atende, visto se tratar de serviços elétricos. 1.2.8. Análise quanto ao atendimento do item 13.2. c) c.1.1.2) (capacidade técnico- profissional Engenheiro Eletricista): (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/08/2024 às 13:28:15	(...) 1.2.8.1. Atende, visto ter quantidade de pontos instalados de SDAI maior que 01 ponto. (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:28:32	(...) 1.3. COMPROVAÇÃO DE REGISTRO JUNTO AO CREA (ITEM a) do Edital) 1.3.1. Comprovado pela Certidão de Registro e Quitação n. Nª 330869/2024; 1.4. DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO (ITEM C.3 E C.4 do edital) 1.4.1. Atende, conforme contrato de prestação de serviços do engenheiro Luis Otavio Sousa Lucena Junior e Declaração de Contratação Futura do engenheiro Felipe Santos de Alencar. (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:29:20	(...) 2. ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL DA LICITANTE 2.1. O valor do item 2.8 da Planilha Orçamentária está acima do valor de referência, devendo ser retificado a planilha e dos demais documentos interdependentes, como o cronograma físico-financeiro. (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:30:07	(...)2.2. Análise Inexequibilidade da Proposta 2.2.1. Demonstrar a viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato; (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:30:20	(...) 2.2.1.1. Atendido. (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:30:34	(...) 2.2.2. Demonstrar que a composição de custos de mão de obra do contrato, contemplando a execução e todos os serviços previstos no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA e seus APENSOS, demonstrando compatibilidade dos valores propostos com a inclusão de todos os custos incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos serviços; 2.2.2.1. Atendido. (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:31:53	(...) 2.2.3. Demonstrar que a composição de custos de insumos classificados no grupo "A" da Curva ABC, comparativamente com fontes de preços de mercado, considerados pela licitante na formatação da proposta, se demonstrem compatíveis com os preços e desconto ofertado; (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:32:34	(...) 2.2.3.1. Foi verificado que na comprovação de pesquisa de mercado, o valor do insumo "Latex acrílica - Fosca" tem um valor de R\$ 65,00, enquanto que no valor informado na composição de custo unitário para o serviço 8.2, o valor é de 62,23, essa diferença causa uma diferença no valor total do serviço de R\$ 205,62, que é irrelevante considerando o valor total do contrato. (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:32:47	(...) 2.2.3.2. Com relação ao insumo "ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA", foi verificado que o valor de mercado apresentado na proposta está abaixo do valor da proposta da licitante, não se caracterizando como serviço inexequível. (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:34:01	(...) 2.2.3.3. Para os demais itens da curva ABC de insumos, que são itens relativos à mão de obra, foi apresentado o custo conforme a convenção coletiva, e dessa forma, consideram-se atendidos. (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:34:19	(...) 2.2.4. Além dos requisitos acima, caberá à licitante declarar e confirmar, para todos os fins e efeitos legais, a viabilidade econômica financeira da proposta comercial apresentada por esta empresa em decorrência da participação no Pregão Eletrônico, considerando o cumprimento integral de todos os encargos determinados no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, planilha orçamentária e demais apensos desse Termo, não cabendo, (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:34:37	(...) em caso de formalização do Contrato, alegação posterior de quaisquer desconformidades ou incompatibilidades de preços unitários e totais propostos. (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:34:49	(...) 2.2.4.1. Não atendido. Deverá ser apresentada a declaração conforme termos acima. (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:35:14	(...) 3. CONCLUSÃO COMAP 3.1. Qualificação técnica profissional e operacional 3.1.1. A licitante atende aos requisitos de qualificação técnica, conforme itens 1.1 a 1.4 desta análise. (...)
Sistema	28/08/2024 às 13:35:27	(...) 3.2. Proposta Comercial: 3.2.1. Deverá ser retificada, conforme item 2 desta análise, subitens 2.1 e 2.2.4. "
Sistema	28/08/2024 às 13:35:47	Essa foi a análise do setor técnico demandante - COMAP.
Sistema	28/08/2024 às 13:37:05	Sendo assim a empresa WSL SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA deverá retificar sua proposta conforme a conclusão da análise do setor técnico.
Sistema	28/08/2024 às 13:37:34	Informo que neste momento irei chamar a empresa WSL SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA para dar ciência e abrir o anexo para o envio da retificação.
Sistema	28/08/2024 às 15:37:15	Prezados, retornando a sessão para informa que o arquivo foi recebido tempestivamente e será encaminhado para análise do setor técnico.
Sistema	28/08/2024 às 15:38:13	Sendo assim, informo que a sessão de hoje será suspensa e reaberta amanhã, 29.08.2024 às 10:00h.
Sistema	28/08/2024 às 15:38:23	***SESSÃO SUSPensa***

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2024 às 10:03:11	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	29/08/2024 às 10:03:43	Reabro essa sessão para informar que este Setor de Licitação está no aguardo do parecer técnico do setor demandante para dar continuidade a este certame.
Sistema	29/08/2024 às 10:04:40	Sendo assim, suspenso essa sessão por hoje e sua continuidade fica agendada para amanhã, 30.08.2024 às 10h.
Sistema	29/08/2024 às 10:04:52	***SESSÃO SUSPENSA***
Sistema	30/08/2024 às 10:01:14	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	30/08/2024 às 10:01:46	Reabro essa sessão para informar o parecer técnico em relação a diligência solicitada.
Sistema	30/08/2024 às 10:02:02	A análise técnica foi realizada pelo servidor Tiago Alencar Silva - Analista Judiciário - Engenheiro Eletricista - Divisão de Gerenciamento de Obras e Projetos de Engenharia e será transcrita a seguir:
Sistema	30/08/2024 às 10:02:31	"Em complemento à análise anterior, verificou-se: 1. A empresa apresentou declaração complementar, conforme 2.4.2 da referida análise, estado-se assim atendido esse item. (...)
Sistema	30/08/2024 às 10:02:49	(...) 2. A proposta foi retificada, contudo, verificou-se que a licitante diminuiu o valor do item que estava acima do valor de referência e majorou o item 2.9, que está em desacordo com o item 12.7 do edital: (...)
Sistema	30/08/2024 às 10:03:08	(...) "12.7. Erros e omissões existentes nas propostas comerciais inicialmente enviadas poderão ser retificados pelo licitante, após solicitação ou consentimento do(a) o(a) Pregoeiro(a), desde que nenhum dos preços finais ofertados para o(s) item(ns) sofra(m) acréscimo(s)." (...)
Sistema	30/08/2024 às 10:03:28	(...) 2.1 Dessa forma, a proposta deverá ser retificada."
Sistema	30/08/2024 às 10:03:39	Essa foi a análise.
Sistema	30/08/2024 às 10:08:17	Sendo assim a empresa WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA deverá retificar sua proposta conforme a conclusão da análise do setor técnico.
Sistema	30/08/2024 às 10:08:29	Informo que neste momento irei chamar a empresa WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA para dar ciência e abrir o anexo para o envio da retificação.
Sistema	30/08/2024 às 12:45:21	Boa Tarde, Senhores Licitantes.
Sistema	30/08/2024 às 12:46:00	Retornando a sessão para informar que o arquivo foi recebido tempestivamente e será encaminhado para análise do setor técnico demandante - COMAP.
Sistema	30/08/2024 às 12:47:55	Sendo assim suspenso essa sessão por hoje e sua continuidade fica agendada para ocorrer na segunda-feira, dia 02.09 às 11h.
Sistema	30/08/2024 às 12:48:11	***SESSÃO SUSPENSA***
Sistema	02/09/2024 às 11:06:28	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	02/09/2024 às 11:07:23	Estávamos em reunião institucional, pelo que tivemos este pequeno atraso na reabertura deste certame.
Sistema	02/09/2024 às 11:09:06	Senhores Licitantes, uma vez que ainda não dispomos do parecer técnico, decido suspender este certame, para reabri-lo ainda nesta mesma data, 02/09/2024, logo mais às 13:00h.
Sistema	02/09/2024 às 11:09:27	=====PREGÃO SUSPENSO=====
Sistema	02/09/2024 às 13:19:59	Boa tarde, Senhores Licitantes.
Sistema	02/09/2024 às 13:20:30	Estávamos em evento institucional, pelo que tivemos este pequeno atraso na reabertura deste certame.
Sistema	02/09/2024 às 13:21:59	Considerando que ainda não dispomos do parecer técnico, decido suspender este certame, para reabri-lo amanhã, 03.09.2024 às 10:00h.
Sistema	02/09/2024 às 13:22:19	***SESSÃO SUSPENSA***
Sistema	03/09/2024 às 10:08:18	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	03/09/2024 às 10:09:01	Reabro essa sessão para informar que este Setor de Licitação está no aguardo do parecer técnico do setor demandante para dar continuidade a este certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/09/2024 às 10:09:34	Sendo assim, suspenso essa sessão por hoje e sua continuidade fica agendada para amanhã, 04.09.2024 às 10h.
Sistema	03/09/2024 às 10:09:44	***SESSÃO SUSPensa***
Sistema	04/09/2024 às 10:01:13	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	04/09/2024 às 10:01:44	Reabro essa sessão para informar que este Setor de Licitação está no aguardo do parecer técnico do setor demandante para dar continuidade a este certame.
Sistema	04/09/2024 às 10:02:33	Sendo assim, suspenso essa sessão no momento e sua continuidade fica agendada para ocorrer ainda na data de hoje às 13h.
Sistema	04/09/2024 às 10:02:50	***SESSÃO SUSPensa ATÉ ÀS 13H***
Sistema	04/09/2024 às 13:04:02	Boa Tarde, Senhores Licitantes.
Sistema	04/09/2024 às 13:05:42	Reabro essa sessão para informar a análise em relação a última diligência solicitada pela área técnica demandante.
Sistema	04/09/2024 às 13:06:15	A análise técnica foi realizada pelo servidor Tiago Alencar Silva - Analista Judiciário - Engenheiro Eletricista - Divisão de Gerenciamento de Obras e Projetos de Engenharia e será transcrita a seguir:
Sistema	04/09/2024 às 13:06:51	"Em complemento às análises anteriores, verificou-se que a empresa atendeu aos critérios de habilitação técnica e de apresentação da proposta exigidos no edital."
Sistema	04/09/2024 às 13:07:15	Essa foi a manifestação da área técnica demandante - COMAP.
Sistema	04/09/2024 às 13:08:20	Informo que a qualificação econômica financeira foi analisada pelo setor competente de contabilidade deste E. Tribunal.
Sistema	04/09/2024 às 13:09:54	A análise contábil foi realizada pelo servidor Breno Teles Celestino - Analista Judiciário - Contabilidade - Chefe de Divisão e será transcrita a seguir:
Sistema	04/09/2024 às 13:11:26	"Com base nos Balanços Patrimoniais encerrados em 31/12/2022 e em 31/12/2023, apresentados pela licitante WSL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, foram levantados os índices para fins de análise da qualificação econômico-financeira, conforme item 13.2.3 "a", do edital de Pregão Eletrônico TRT8 nº 029/2024, os quais estão demonstrados a seguir: (...)
Sistema	04/09/2024 às 13:11:44	(...) Balanço de Encerramento em 31 de dezembro de 2022: Liquidez Corrente: 2,08; Liquidez Geral: 0,83; e Solvência Geral: 1,63. (...)
Sistema	04/09/2024 às 13:11:58	(...) Balanço de Encerramento em 31 de dezembro de 2023: Liquidez Corrente: 1,50; Liquidez Geral: 2,43; e Solvência Geral: 3,67. (...)
Sistema	04/09/2024 às 13:12:14	(...) De acordo com o índices extraídos do balanço supracitado; considerando que a empresa apresenta o índices de liquidez geral de 2022 não superior a 1; e considerando os termos do item 13.2.3. alínea "a", do edital de pregão eletrônico nº 29/2024; será exigida a comprovação de CAPITAL MÍNIMO ou PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da contratação. (...)
Sistema	04/09/2024 às 13:12:31	(...) Verificando essa informação, temos: -Patrimônio Líquido 2022: R\$ 78.114,32; -Patrimônio Líquido 2023: R\$ 450.097,26 (...)
Sistema	04/09/2024 às 13:12:44	(...) -Valor estimado para Contratação, totaliza: R\$ 297.221,74; -10% do valor estimado para Contratação, totaliza: R\$ 29.722,17; (...)
Sistema	04/09/2024 às 13:13:01	(...) Diante o exposto, verifica-se que a licitante apresenta o Patrimônio Líquido não inferior a 10% do valor estimado para contratação, atendendo ao item 13.2.3 alínea "a", do edital de pregão eletrônico nº 29/2024. "
Sistema	04/09/2024 às 13:13:16	Essa foi a manifestação do setor de contabilidade.
Sistema	04/09/2024 às 13:13:57	Informo que foi verificado as certidões fiscais e todas se encontram atualizadas no SICAF.
Sistema	04/09/2024 às 13:18:59	Informo que chamarei a empresa WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA no chat neste momento.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/08/2024 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
14/08/2024 às 09:27:42	Início da etapa de julgamento de propostas



**Item 1 - Manutenção / Reforma Predial**

Manutenção / Reforma Predial (Reforma do Arquivo geral e do Depósito Público de Ananindeua-PA, com intervenções no muro, adequações em galpão e pintura. )

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 297.221,7400
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.204.\*\*\*-4 - REGINA UCHOA DE AZEVEDO para WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10, melhor lance: R\$ 210.000,0000, valor negociado: R\$ 209.892,7500

**Propostas do Item 1**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.431.904/0001-65 - ARAUJO & SOUZA CONSTRUCOES, PROJETOS E CREDITO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 290.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 290.000,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		
22.061.952/0001-58 - BERESHIT CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 247.990,0000	-
Valor proposta: R\$ 297.221,7400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		
18.387.427/0001-50 - BLUE WAVE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 251.999,0000	-
Valor proposta: R\$ 29.722.174,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		
28.932.294/0001-09 - CLIMA ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 222.916,3000	-
Valor proposta: R\$ 222.916,3000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		
37.844.010/0001-13 - CONSSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 297.221,7400	-
Valor proposta: R\$ 297.221,7400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		
35.230.250/0001-00 - CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 297.221,7400	-
Valor proposta: R\$ 297.221,7400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.087.577/0001-71 - CONSTRUTORA J & L LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 297.221,7400	-
Valor proposta: R\$ 297.221,7400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		
40.048.834/0001-91 - CONSTRUVALE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 267.925,5400	-
Valor proposta: R\$ 282.853,5500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		
14.986.916/0001-77 - CORDEL AUTOMACAO & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 297.221,7400	-
Valor proposta: R\$ 297.221,7400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		
19.562.811/0001-04 - E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 270.876,5600	-
Valor proposta: R\$ 270.876,5600      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		
24.237.757/0001-61 - ELO SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 224.950,5000	-
Valor proposta: R\$ 275.917,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		
32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 297.221,7400	-
Valor proposta: R\$ 297.221,7400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		
29.433.546/0001-18 - J M CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 297.221,7400	-
Valor proposta: R\$ 297.221,7400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		
33.520.093/0001-34 - J&F ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 282.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 297.221,7400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		
34.639.610/0001-51 - JB ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 252.450,0000	-
Valor proposta: R\$ 297.000,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.200.321/0001-47 - K M BATISTA CARDOSO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 264.526,0800	-
Valor proposta: R\$ 264.526,0800      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
04.062.609/0001-46 - LEAL CAMPOS, CONSTRUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 228.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 237.777,3900      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
32.624.539/0001-08 - METODO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 222.916,3100	-
Valor proposta: R\$ 222.916,3100      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
50.598.118/0001-31 - METRO CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 224.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 290.000,0000      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
03.679.844/0001-07 - OLIVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 296.500,0000	-
Valor proposta: R\$ 297.221,7400      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
14.671.179/0001-13 - P A PIRAJA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 267.460,5400	-
Valor proposta: R\$ 297.221,7400      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
29.081.426/0001-07 - RAVENA ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 295.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 297.221,7400      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
30.296.870/0001-10 - RLV ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 297.221,7400	-
Valor proposta: R\$ 297.221,7400      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
06.101.004/0001-42 - SHIFT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 252.900,0000	-
Valor proposta: R\$ 298.000,0000      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.653.574/0001-79 - TAVARES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO - ENGYPAV LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 230.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 280.000,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		
22.155.269/0001-80 - VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 289.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 289.000,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1		
37.687.346/0001-10 - WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 210.000,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 290.000,0000      Valor negociado: R\$ 209.892,7500      Quantidade ofertada: 1		

**Lances do Item 1**

Data/hora	Participante	Lance
14/08/2024 09:01:09	40.048.834/0001-91	R\$ 267.925,5400
14/08/2024 09:01:39	50.598.118/0001-31	R\$ 230.000,0000
14/08/2024 09:02:42	18.387.427/0001-50	R\$ 275.546,5800
14/08/2024 09:03:12	03.679.844/0001-07	R\$ 296.500,0000
14/08/2024 09:03:22	04.062.609/0001-46	R\$ 229.860,0000
14/08/2024 09:03:33	29.081.426/0001-07	R\$ 295.000,0000
14/08/2024 09:04:19	14.671.179/0001-13	R\$ 267.460,5400
14/08/2024 09:04:39	18.387.427/0001-50	R\$ 269.990,0000
14/08/2024 09:06:15	50.598.118/0001-31	R\$ 228.500,0000
14/08/2024 09:07:20	18.387.427/0001-50	R\$ 258.990,0000
14/08/2024 09:09:34	37.687.346/0001-10	R\$ 210.000,0000
14/08/2024 09:09:57	37.653.574/0001-79	R\$ 248.000,0000
14/08/2024 09:10:00	04.062.609/0001-46	R\$ 228.000,0000
14/08/2024 09:10:04	06.101.004/0001-42	R\$ 252.900,0000
14/08/2024 09:10:38	50.598.118/0001-31	R\$ 225.000,0000
14/08/2024 09:10:53	22.061.952/0001-58	R\$ 247.990,0000
14/08/2024 09:11:28	24.237.757/0001-61	R\$ 224.950,5000
14/08/2024 09:12:20	50.598.118/0001-31	R\$ 224.000,0000
14/08/2024 09:13:11	33.520.093/0001-34	R\$ 282.000,0000
14/08/2024 09:21:05	34.639.610/0001-51	R\$ 252.450,0000
14/08/2024 09:22:30	18.387.427/0001-50	R\$ 256.999,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/08/2024 09:22:58	18.387.427/0001-50	R\$ 251.999,0000
14/08/2024 09:25:37	37.653.574/0001-79	R\$ 230.000,0000

### Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 09:00:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/08/2024 09:15:12	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/08/2024 09:15:51	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Conforme solicitação do sistema.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/08/2024 09:27:38	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	14/08/2024 09:36:15	Bom dia, Senhor Licitante.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	14/08/2024 09:37:09	Considerando o item 11 do edital que trata sobre Negociação, pergunto a Vossa empresa se aceita negociar para um valor menor do que R\$ 210.000,00? ,
pelelo participante 37.687.346/0001-10	14/08/2024 09:43:39	Prezado Pregoeiro, Bom dia. Gostaríamos de informar que, após um desconto substancial do valor inicial de R\$ 297.221,74 para R\$ 210.000,00, já atingimos o limite possível para a nossa oferta. Infelizmente, não temos mais margem para conceder novos descontos além deste valor.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	14/08/2024 09:45:17	Ok. Senhor Licitante.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	14/08/2024 09:51:36	Prezado Licitante, informo que valor de sua proposta se enquadra no item 12.6.3 do edital.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	14/08/2024 09:52:39	O item 12.6.3: " No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração (§ 4º, Art. 59 da Lei nº 14.133/2021), podendo a Administração realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do Artigo 59 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	14/08/2024 09:53:10	Portanto a sua proposta passará por diligências.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	14/08/2024 09:55:24	Baseada em orientações do Setor Técnico demandante de Engenharia deste E. Tribunal quando ocorrer hipótese de inexequibilidade relativa, como diligência, o pregoeiro solicitará que a empresa licitante apresente, no mínimo, os seguintes elementos:
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	14/08/2024 09:56:01	a) demonstrar a viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato;
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	14/08/2024 09:56:22	b) demonstrar que a composição de custos de mão de obra do contrato, contemplando a execução de todos os serviços previstos no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA e seus APENSOS, demonstrando compatibilidade dos valores propostos com a inclusão de todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos serviços;
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	14/08/2024 09:56:44	c) demonstrar que a composição de custos de insumos classificados no grupo "A" da Curva ABC, comparativamente com fontes de preços de mercado, considerados pela licitante na formatação da proposta, se demonstrem compatíveis com os preços e desconto ofertado;
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	14/08/2024 09:57:26	d) fundamentar as análises nas planilhas de cálculos a serem apresentadas de acordo com os Apensos do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	14/08/2024 09:59:56	A empresa deverá apresentar os elementos citados nas alíneas transcritas.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	14/08/2024 10:00:10	A empresa está ciente?
pelo participante 37.687.346/0001-10	14/08/2024 10:03:45	Sim, Estamos cientes e estamos providenciando as devidas comprovações.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	14/08/2024 10:06:48	Ok. Senhor Licitante.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	14/08/2024 10:11:08	Considerando o item 12.1 do edital, será aberto anexo nesse sistema para o envio da proposta adequada conforme o último lance, acompanhada das comprovações de inexistência de ônus relativos a habilitação visando pré análise e celeridade no certame.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	14/08/2024 10:11:39	O prazo para o envio será de 02 horas, conforme item 12.1.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	14/08/2024 10:14:11	Caso a empresa deseje a prorrogação deste prazo, deverá solicitar utilizando o item 12.11.1 do edital. Pode ser solicitado via e-mail para: cpl@trt8.jus.br
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	14/08/2024 10:15:07	Sr. Fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 14/08/2024. Justificativa: Envio da proposta adequada conforme o último lance, acompanhada das comprovações de inexistência de ônus relativos a habilitação e também as planilhas de custos. Solicito também que sejam encaminhados os documentos de habilitação..
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	14/08/2024 12:16:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:16:00 de 14/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	14/08/2024 12:23:01	Sr. Fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 14/08/2024. Justificativa: PRORROGAÇÃO DE 3H DE PRAZO, VISANDO O ENVIO DOS DOCUMENTOS, JUNTAMENTE COM A DILIGÊNCIA SOLICITADA. .
pelo participante 37.687.346/0001-10	14/08/2024 14:58:56	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:56 de 14/08/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	21/08/2024 09:08:49	Bom dia, Senhor Licitante.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	21/08/2024 09:09:33	Conforme já informado no chat, sua empresa deverá apresentar complementos de sua documentação sob forma de diligência.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	21/08/2024 09:09:39	A empresa está ciente?
pelo participante 37.687.346/0001-10	21/08/2024 09:17:41	Bom dia, Sra. Pregoeira. Estamos cientes.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	21/08/2024 09:18:36	Ok. Senhor Licitante.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	21/08/2024 09:18:53	Informo que será aberto anexo para o envio da diligência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	21/08/2024 09:20:50	De acordo com o item 12.11 do edital, o prazo para o envio será de duas horas.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	21/08/2024 09:21:35	Sr. Fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 21/08/2024. Justificativa: ENVIAR DILIGÊNCIA SOLICITADA PELO SETOR TÉCNICO DEMANDANTE. .
pelelo participante 37.687.346/0001-10	21/08/2024 11:08:11	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:08:11 de 21/08/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	28/08/2024 13:38:04	Boa Tarde, Senhor Licitante.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	28/08/2024 13:42:43	A empresa está ciente que deverá retificar a sua proposta?
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	28/08/2024 13:49:29	Senhor Licitante, solicito que se manifeste.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	28/08/2024 13:55:50	Prezado, Licitante, informo que é obrigação da empresa estar conectada nas sessões públicas.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	28/08/2024 13:57:32	Haja vista que já foi informado no chat e também o chamamento da empresa para sua ciência, informo, que neste momento irei abri o anexo nesse sistema para o envio da proposta retificada.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	28/08/2024 13:58:14	Considerando o item 12.7 como regra editalícia.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	28/08/2024 13:59:59	Será dado o prazo de duas horas para o envio, conforme o item 12.11 do edital.
pelelo participante 37.687.346/0001-10	28/08/2024 14:01:27	Boa tarde, Sra. Pregoeira. Estamos cientes e iremos retificar a proposta conforme análise do setor demandate.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	28/08/2024 14:02:41	Caso a empresa não envie a proposta retificada será desclassificada conforme o item 12.7.1 do edital.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	28/08/2024 14:03:35	Sr. Fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 28/08/2024. Justificativa: ENVIAR PROPOSTA RETIFICADA CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR TÉCNICO..
pelelo participante 37.687.346/0001-10	28/08/2024 15:27:18	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:27:18 de 28/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	30/08/2024 10:09:00	Bom dia, Senhor Licitante.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	30/08/2024 10:09:28	A empresa está ciente que deverá retificar a sua proposta?
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	30/08/2024 10:14:31	Senhor Licitante, solicito que se manifeste.
Sistema para o participante	30/08/2024 10:23:50	Prezado, Licitante, informo que é obrigação da empresa estar conectada nas sessões públicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
37.687.346/0001-10	30/08/2024 10:23:50	Prezado, Licitante, informo que é obrigação da empresa estar conectada nas sessões públicas.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	30/08/2024 10:24:06	Haja vista que já foi informado no chat e também o chamamento da empresa para sua ciência, informo, que neste momento irei abri o anexo nesse sistema para o envio da proposta retificada.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	30/08/2024 10:24:14	Considerando o item 12.7 como regra editalícia.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	30/08/2024 10:24:36	Será dado o prazo de duas horas para o envio, conforme o item 12.11 do edital.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	30/08/2024 10:24:45	Caso a empresa não envie a proposta retificada será desclassificada conforme o item 12.7.1 do edital.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	30/08/2024 10:25:49	Sr. Fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 30/08/2024. Justificativa: ENVIAR PROPOSTA RETIFICADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE..
pelo participante 37.687.346/0001-10	30/08/2024 12:16:39	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:16:39 de 30/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10.
pelo participante 37.687.346/0001-10	30/08/2024 12:21:38	Prezada pregoeira, bom dia. Primeiramente gostaríamos de pedir desculpas por não estarmos conectados às 10h de hoje. Também informamos que fizemos a correção na planilha conforme solicitado, com esta correção baixando o valor de nossa proposta final em R\$ 107,25. Valor este que concordamos em assumir como desconto a mais para este processo.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	04/09/2024 13:19:21	Boa Tarde, Senhor Licitante.
pelo participante 37.687.346/0001-10	04/09/2024 13:20:22	Boa tarde, Sra. Pregoeira
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	04/09/2024 13:24:02	Verificamos que a certidão de falência e concordata não está atualizada.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	04/09/2024 13:24:54	Solicito-lhe que nos encaminhe no anexo que será aberto neste momento.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	04/09/2024 13:25:01	A empresa está ciente?
pelo participante 37.687.346/0001-10	04/09/2024 13:25:44	Estamos cientes!
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	04/09/2024 13:27:27	Sr. Fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 04/09/2024. Justificativa: ENVIAR CERTIDÃO DE FALÊNCIA ATUALIZADA.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	04/09/2024 13:27:56	O anexo está aberto para envio.
pelo participante 37.687.346/0001-10	04/09/2024 13:31:53	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:31:53 de 04/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	04/09/2024 14:02:44	Prezada Licitante, informo que foi recebido.
Sistema para o participante	04/09/2024 14:04:01	Considerando que a última proposta retificada e aprovada pela área técnica demandante ficou no valor de R\$ 209.892,75.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
37.687.346/0001-10	04/09/2024 14:04:01	Considerando que a última proposta retificada e aprovada pela área técnica demandante ficou no valor de R\$ 209.892,75.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	04/09/2024 14:04:51	Informo que será aberto o campo do valor negociado aqui neste sistema para que o valor seja exatamente igual.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	04/09/2024 14:05:52	Sr. Fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: CONFORME PROPOSTA APROVADA..
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	04/09/2024 14:08:17	Solicito que a empresa confirme no campo específico.
Sistema para o participante 37.687.346/0001-10	04/09/2024 14:16:24	Estou apenas aguardando esse procedimento para dar continuidade.
pelo participante 37.687.346/0001-10	04/09/2024 14:26:59	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10, tendo informado R\$ 209.892,7500.
Sistema	04/09/2024 14:42:45	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2024 14:52:45.
Sistema	04/09/2024 14:55:05	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2024 15:05:05.
Sistema	04/09/2024 15:10:42	A fase de recurso do item 1 está aberta até 09/09/2024.
Sistema	10/09/2024 00:00:00	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

## Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
14/08/2024 10:15:07	Fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/08/2024 12:16:00. Motivo: Envio da proposta adequada conforme o último lance, acompanhada das comprovações de inexequibilidade relativa e também as planilhas de custos. Solicito também que sejam encaminhados os documentos de habilitação..
14/08/2024 12:23:01	Fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/08/2024 15:25:00. Motivo: PRORROGAÇÃO DE 3H DE PRAZO, VISANDO O ENVIO DOS DOCUMENTOS, JUNTAMENTE COM A DILIGÊNCIA SOLICITADA. .
14/08/2024 14:58:56	Fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10 finalizou o envio de anexo.
21/08/2024 09:21:35	Fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/08/2024 11:25:00. Motivo: ENVIAR DILIGÊNCIA SOLICITADA PELO SETOR TÉCNICO DEMANDANTE. .
21/08/2024 11:08:11	Fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10 finalizou o envio de anexo.
28/08/2024 14:03:35	Fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/08/2024 16:05:00. Motivo: ENVIAR PROPOSTA RETIFICADA CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR TÉCNICO..
28/08/2024 15:27:18	Fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10 finalizou o envio de anexo.
30/08/2024 10:25:49	Fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/08/2024 12:30:00. Motivo: ENVIAR PROPOSTA RETIFICADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE..
30/08/2024 12:16:38	Fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10 finalizou o envio de anexo.
04/09/2024 13:27:27	Fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo

Data/Hora	Descrição
04/09/2024 13:27:27	de encerramento: 04/09/2024 15:30:00. Motivo: ENVIAR CERTIDÃO DE FALÊNCIA ATUALIZADA.
04/09/2024 13:31:52	Fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10 finalizou o envio de anexo.
16/09/2024 08:24:30	Fornecedor WSL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 37.687.346/0001-10 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 210.000,0000, valor negociado: R\$ 209.892,7500.
16/09/2024 08:24:30	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

##### Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/09/2024 14:52:45
Intenção de recurso na habilitação:	04/09/2024 15:05:05
Recurso:	09/09/2024 23:59:59
Contrarrazão:	12/09/2024 23:59:59

##### Recursos realizados:

32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA LTDA

Intenção de recurso na habilitação:	04/09/2024 14:58:36
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro